



# POMPE PNEUMATIQUE ADT 914

pompe de génération de pression  
pneumatique de -0,95 à 25 bar

La pompe pneumatique ADDITEL ADT 914 est une pompe manuelle. Elle permet de générer et contrôler la pression jusqu'à 25 bar (375psi). La pompe ADT 914 utilise une vanne de fermeture garantissant ainsi une stabilité importante et évitant les problèmes de

## Description

maintenance

La pompe pneumatique ADDITEL 914 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 25 bar (375psi). La vis de réglage fin, permet un ajustage de la pression à 0,1 mbar.

La pompe 914 est extrêmement stable :

La pompe 914 utilise une vanne de fermeture garantissant ainsi une stabilité importante et évitant les problèmes de maintenance

Les 2 connexions à serrage manuel permettent la connexion et déconnexion de manomètres sans besoin de rouleau de téflon, ni de clé de serrage.

Elle est idéale pour les applications d'étalonnages de transmetteurs manomètres, sur site ou en laboratoire

## Spécifications

- Media: Air
- Gamme de pression: 95%du vide à 25 bar (-14 à 375 psi )
- Ajustage fin : 0,1mbar
- Matériel:

Adaptateurs: Inox

Corps: Inox/aluminium/Cuivre

Joints: Buna-N

- Dimensions:

Hauteur: 130mm

Base: 240 mm x 120mm

- Masse: 1.5 kg
- Connection : connecteur a serrage manuel pour le manomètre de référence comme le manomètre à tester :

Connection Instrument sous test: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

Connection Reference: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

- Garantie : 1 an

## Modèles et accessoires

### Instruments:

ADT914 Pompe pneumatique basse pression, -0,95 à 25 bar (préciser la connexion pression : détails ci-dessous)

Port pression:

- N:1/4NPT femelle,
- N2:1/2 NPT femelle
- B:1/4BSP femelle,
- M: M20×1.5 femelle

### Accessoires inclus en standard

Joints O-ring: 20 pcs

Manuel d'utilisation

### Accessoires optionnels

ADT 914-kit:Kit de test pour pompe 9140(flexible, connecteur, etc...)

ADT102: Adaptateurs, 1/4NPT male vers diverses connections femelles a serrage manuel (25 pcs).

ADT103: Adaptateurs, 1/4NPT (1/4BSP, ou M20X1.5) male vers diverses connections femelles a serrage manuel (10 pcs).

ADT100-HTK: Kit de flexible de test, 1,5m, 1000 bars psi, 1/4NPT male vers 1/4NPT(1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, ou M20X1.5) femelle a serrage manuel

9901-914: Valise de transport pour ADT 914 et 2 manomètres

ADT914-MK: Kit de maintenance pour pompe 914

9240: Système de maintien caoutchouc pour manomètres